



Наручилац	<i>ЈП „Србијашуме“ Београд, Генерална дирекција</i>
Адреса	<i>Булевар Михајла Пупина 113, Нови Београд</i>
Место	<i>Београд</i>
Број одлуке	<i>174/2019-16</i>
Датум	<i>17.06.2019.</i>

На основу члана 109. Закона о јавним набавкама («Сл. Гласник Републике Србије», број 124/2012) и Закона о изменама и допунама Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник Републике Србије» број 14/2015 од 04.02.2015 год. и 68/2015 од 04.08.2015.год.), Вршилац дужности директора ЈП „Србијашуме“ доноси:

О Д Л У К У

о обустави поступка јавне набавке број 174/2019- ЦЕВАСТИ ПРОПУСТИ за ЈП „Србијашуме“ за 2019.год.

за партију 1,2,3,4,5 и 6

О б р а з л о ж е њ е

Наручилац је дана 24.04.2019.године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке бр.174/2019 за јавну набавку **добара- ЦЕВАСТИ ПРОПУСТИ** за ЈП „Србијашуме“ за 2019. годину. За наведену јавну набавку наручилац је објавио позив за подношење понуда дана 09.05.2019.године на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца www.srbijasume.rs за поступак јавне набавке.

Након спроведеног отварања понуда Комисија за јавне набавке је приступила стручној оцени понуда и сачинила извештај о истом.

У извештају о стручној оцени понуда бр.174/2019-15 од 10.06.2019. године, Комисија за јавне набавке је констатовала следеће:

Предметни поступак је обустављен у фази:

пре истека рока за подношење понуда	
после истека рока за подношење понуда, а пре доношења одлуке о додели уговора	X
после доношења одлуке о додели уговора	

Разлог за обуставу поступка:

у року за подношење понуда није поднета ниједна понуда	X
у року за подношење понуда поднете су све неприхватљиве или неодговарајуће	X

објективни и доказиви разлози, који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча, односно услед којих је престала потреба наручиоца за предметном набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске године.

1) Врста предмета јавне набавке:

Добра	<input checked="" type="checkbox"/>
Услуге	<input type="checkbox"/>
Радови	<input type="checkbox"/>

2) Подаци о јавној набавци:

Предмет јавне набавке

Набавка добара- ЦЕВАСТИ ПРОПУСТИ за
ЈП „Србијашуме“ за 2019. годину

Редни број из плана

1.1.235

Редни број јавне набавке

174/2019

План инвестиција и трошкова-група

700;801

Процењена вредност (без ПДВ-а)

13.376.116,00

ПАРТИЈА 1:

1) Подаци о јавној набавци:

Предмет јавне набавке

Цевасти пропуси Ø 400 коруговани

Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а)

90.000,00 РСД

Уговорена вредност јавне набавке (без ПДВ-а)

- РСД

Уговорена вредност јавне набавке (са ПДВ-ом)

- РСД

2) Укупан број поднетих понуда:1

Р.б.	Назив/име понуђача, адреса, матични број
1	EVOLVA доо, Николе Пашића 75, 31210 Пожега, МБ: 17311344

3) Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање:

Број под којим је понуда заведена	Подносилац понуде	Разлози за одбијање понуде
174/2019-12	EVOLVA доо, Николе Пашића 75, 31210 Пожега	Понуђена цена је за 43.000,00 виша од процењене вредности

4) Критеријум за оцењивање понуде је: најнижа понуђена цена:

Понуђачи су понудили следеће услове (уносе се подаци и за одбијене понуде):

Назив/име понуђача	Понуђена цена (у РСД, без ПДВ-а)
--------------------	-------------------------------------

1	EVOLVA доо, Николе Пашића 75, 31210 Пожега	133.000,00
---	--------------------------------------------	------------

5) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија: Комисија, после стручне оцене понуда констатује следеће:

Да је у року за подношење понуда прispела једна неприхватљива понуда

и предлаже Наручиоцу обуставу поступка за партију 1

ПАРТИЈА 2:

1) Подаци о јавној набавци:

Предмет јавне набавке

Цевасти пропуси Ø 400 бетонски

Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а)

449.900,00 РСД

Уговорена вредност јавне набавке (без ПДВ-а)

- РСД

Уговорена вредност јавне набавке (са ПДВ-ом)

- РСД

2) Укупан број поднетих понуда:1

Р.б.	Назив/име понуђача, адреса, матични број
1	Заједничка понуда:Бетоњерка сип доо, Бања бб,34 304 Бања МБ: 20652012 и „DEVIX,,доо Димитрија Туцовића 30 ,11550 Лазаревац МБ:06682499

3) Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање:

Број под којим је понуда заведена	Подносилац понуде	Разлози за одбијање понуде
174/2019-13	Заједничка понуда:Бетоњерка сип доо, Бања бб,34 304 Бања и „DEVIX,,доо Димитрија Туцовића 30 ,11550 Лазаревац	Понуђач није доставио важеће сертификате SRPS ISO 9001:2015, SRPS ISO 14001:2015, SRPS OHSAS 18001:2008, EN ISO 50001:2011.

4) Критеријум за оцењивање понуде је: најнижа понуђена цена:

Понуђачи су понудили следеће услове (уносе се подаци и за одбијене понуде):

	Назив/име понуђача	Понуђена цена (у РСД, без ПДВ-а)
1	Заједничка понуда:Бетоњерка сип доо, Бања бб,34 304 Бања и „DEVIX,,доо Димитрија Туцовића 30 ,11550 Лазаревац	613.500,00

5) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија: Комисија, после стручне оцене понуда констатује следеће:

Да је у року за подношење понуда прispела једна неприхватљива понуда

и предлаже Наручиоцу обуставу поступка за партију 2

ПАРТИЈА 3:

1) Подаци о јавној набавци:

Предмет јавне набавке

Цевасти пропуси Ø 600 армиранобетонски

Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а)

6.477.760,00 РСД

Уговорена вредност јавне набавке (без ПДВ-а)

- РСД

Уговорена вредност јавне набавке (са ПДВ-ом)

- РСД

2) Укупан број поднетих понуда:1

Р.б.	Назив/име понуђача, адреса, матични број
1	Заједничка понуда:Бетоњерка сип доо, Бања бб,34 304 Бања МБ: 20652012 и „DEVIX,,доо Димитрија Туцовића 30 ,11550 Лазаревац МБ:06682499

3) Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање:

Број под којим је понуда заведена	Подносилац понуде	Разлози за одбијање понуде
174/2019-13	Заједничка понуда:Бетоњерка сип доо, Бања бб,34 304 Бања и „DEVIX,,доо Димитрија Туцовића 30 ,11550 Лазаревац	Понуђач није доставио важеће сертификате SRPS ISO 9001:2015, SRPS ISO 14001:2015, SRPS OHSAS 18001:2008, EN ISO 50001:2011.

4) Критеријум за оцењивање понуде је: најнижа понуђена цена:

Понуђачи су понудили следеће услове (уносе се подаци и за одбијене понуде):

	Назив/име понуђача	Понуђена цена (у РСД, без ПДВ-а)
1	Заједничка понуда:Бетоњерка сип доо, Бања бб,34 304 Бања и „DEVIX,,доо Димитрија Туцовића 30 ,11550 Лазаревац	6.464.700,00

5) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија:Комисија, после стручне оцене понуда констатује следеће:

Да је у року за подношење понуда прispела једна неприхватљива понуда

и предлаже Наручиоцу обуставу поступка за партију 3

ПАРТИЈА 4:

1) Подаци о јавној набавци:

Предмет јавне набавке

Цевасти пропусти Ø 800 армиранобетонски

Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а)

2.459.968,00 РСД

Уговорена вредност јавне набавке (без ПДВ-а)

- РСД

Уговорена вредност јавне набавке (са ПДВ-ом)

- РСД

2) Укупан број поднетих понуда:1

Р.б.	Назив/име понуђача, адреса, матични број
1	Заједничка понуда:Бетоњерка сип доо, Бања бб,34 304 Бања МБ: 20652012 и „DEVIX,,доо Димитрија Туцовића 30 ,11550 Лазаревац МБ:06682499

3) Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање:

Број под којим је понуда заведена	Подносилац понуде	Разлози за одбијање понуде
174/2019-13	Заједничка понуда:Бетоњерка сип доо, Бања бб,34 304 Бања и „DEVIX,,доо	Понуђач није доставио важеће сертификате SRPS

	Димитрија Туцовића 30 ,11550 Лазаревац	ISO 9001:2015, SRPS ISO 14001:2015, SRPS OHSAS 18001:2008, EN ISO 50001:2011.
--	----------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------

4) Критеријум за оцењивање понуде је: најнижа понуђена цена:

Понуђачи су понудили следеће услове (уносе се подаци и за одбијене понуде):

Назив/име понуђача		Понуђена цена (у РСД, без ПДВ-а)
1	Заједничка понуда:Бетоњерка сип доо, Бања бб,34 304 Бања и „DEVIX,,доо Димитрија Туцовића 30 ,11550 Лазаревац	2.451.570,00

5) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија:Комисија, после стручне оцене понуда констатује следеће:

Да је у року за подношење понуда приспела једна неприхватљива понуда

и предлаже Наручиоцу обуставу поступка за партију 4

ПАРТИЈА 5:

11) Подаци о јавној набавци:

Предмет јавне набавке

Цевасти пропусти Ø 1000 армиранобетонски

Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а)

3.658.488,00 РСД

Уговорена вредност јавне набавке (без ПДВ-а)

- РСД

Уговорена вредност јавне набавке (са ПДВ-ом)

- РСД

2) Укупан број поднетих понуда:1

Р.б.	Назив/име понуђача, адреса, матични број
1	Заједничка понуда:Бетоњерка сип доо, Бања бб,34 304 Бања МБ: 20652012 и „DEVIX,,доо Димитрија Туцовића 30 ,11550 Лазаревац МБ:06682499

3) Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање:

Број под којим је понуда заведена	Подносилац понуде	Разлози за одбијање понуде
174/2019-13	Заједничка понуда:Бетоњерка сип доо, Бања бб,34 304 Бања и „DEVIX,,доо Димитрија Туцовића 30 ,11550 Лазаревац	Понуђач није доставио важеће сертификате SRPS ISO 9001:2015, SRPS ISO 14001:2015, SRPS OHSAS 18001:2008, EN ISO 50001:2011.

4) Критеријум за оцењивање понуде је: најнижа понуђена цена:

Понуђачи су понудили следеће услове (уносе се подаци и за одбијене понуде):

Назив/име понуђача		Понуђена цена (у РСД, без ПДВ-а)
1	Заједничка понуда:Бетоњерка сип доо, Бања бб,34 304 Бања и „DEVIX,,доо Димитрија Туцовића 30 ,11550 Лазаревац	3.661.030,00

5) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија:Комисија, после стручне оцене понуда констатује следеће:

Да је у року за подношење понуда приспела једна неприхватљива понуда

и предлаже Наручиоцу обуставу поступка за партију 5

ПАРТИЈА 6:**11) Подаци о јавној набавци:****Предмет јавне набавке**

Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а)

Уговорена вредност јавне набавке (без ПДВ-а)

Уговорена вредност јавне набавке (са ПДВ-ом)

Цевасти пропуси Ø 1600 армиранобетонски		
	240.000,00	РСД
	-	РСД
	-	РСД

2) Укупан број поднетих понуда:1

Р.б.	Назив/име понуђача, адреса, матични број
1	-

3) Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање:

Број под којим је понуда заведена	Подносилац понуде	Разлози за одбијање понуде
-	-	-

4) Критеријум за оцењивање понуде је: најнижа понуђена цена:Понуђачи су понудили следеће услове (уносе се подаци и за одбијене понуде):

Назив/име понуђача	Понуђена цена (у РСД, без ПДВ-а)
1 -	

5) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија: Комисија, после стручне оцене понуда констатује следеће:

Да је у року за подношење понуда није приспела ниједна понуда

и предлаже Наручиоцу обуставу поступка за партију 6

Вршилац дужности директора прихватио је предлог Комисије за јавне набавке о обустави поступка за набавку добара-ЦЕВАСТИ ПРОПУСТИ, за партије 1,2,3,4,5 и 6, те је на основу законског овлашћења донео одлуку о обустави поступка као у диспозитиву, јер нису испуњени услови за доделу уговора из члана 107. Закона о јавним набавкама.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:

Против ове одлуке понуђач може наручиоцу поднети захтев за заштиту права у року од 10 дана од дана објаве на Порталу Управе за ЈН и интернет страници наручиоца

Вршилац дужности директора
ИП "Србијашуме":
Брауновић Игор

